



RICAVI DA NASTRO




RICAVI DA NASTRO

U AD ALI UGUALI - B ≠ H



dimensioni	spessore in mm										
	0.6	0.8	1	1.2	1.5	2	2.5	3	4	5	6
B x H	peso kg/m										
8 x 10	0.12	0.16	0.19	0.23							
8 x 12	0.14	0.19	0.24	0.27							
8 x 15		0.22	0.27	0.32	0.39						
11 x 14		0.23	0.28	0.33	0.40						
15 x 10		0.20	0.25	0.29	0.35						
15 x 20			0.49	0.48	0.59	0.77					
20 x 10		0.24	0.29	0.34	0.41	0.54					
22 x 15		0.31	0.38	0.45	0.56	0.72					
22 x 18			0.43	0.51	0.64	0.84					
22 x 20			0.46	0.55	0.68	0.90					
22 x 30					0.91	1.19	1.46				
23 x 30					0.92	1.20	1.48				
24 x 30					0.93	1.22	1.50	1.76			
24 x 35					1.05	1.38	1.69	2.00			
25 x 12		0.29	0.36	0.42	0.52	0.68					
25 x 30					0.95	1.24	1.51	1.76			
25 x 40					1.18	1.55	1.90	2.24			
28 x 40					1.22	1.60	1.96	2.33			
30 x 10		0.29	0.36	0.42	0.52						
30 x 15		0.36	0.44	0.52	0.64	0.85					
30 x 20					0.77	1.00	1.22	1.43			
30 x 25						1.16	1.42	1.67			
30 x 35					1.07	1.40	1.70	2.00			
30 x 40					1.24	1.64	2.04	2.43			
35 x 17				0.61		0.99	1.20				
35 x 20					0.83	1.08	1.31	1.53			
35 x 30					1.07	1.40	1.70	2.00			
35 x 30						1.71	2.10	2.50			
40 x 20					0.89	1.16	1.42	1.67			
40 x 30					1.12	1.47	1.81	2.14			

(segue)




RICAVI DA NASTRO

U AD ALI UGUALI - B ≠ H

(seguito)


dimensioni	spessore in mm										
	0.6	0.8	1	1.2	1.5	2	2.5	3	4	5	6
B x H	peso kg/m										
40 x 35					1.24	1.64	2.04	2.43	3.18		
50 x 20					1.00	1.33	1.65	1.96			
50 x 25						1.47	1.81	2.14			
50 x 30						1.64	2.04	2.43	3.18		
50 x 40						1.94	2.40	2.85	3.70		
55 x 30						1.71	2.10	2.50	3.23		
60 x 20					1.12	1.47	1.81	2.14			
60 x 30						1.87	2.20	2.61	3.39	4.12	
60 x 40						2.10	2.60	3.08	4.01	4.90	
60 x 50						2.41	3.00	3.58	4.73	5.84	
70 x 30						1.94	2.40	2.85	3.70		
70 x 35						2.10	2.60	3.08	4.01	4.90	
70 x 45						2.41	3.00	3.58	4.73	5.84	
80 x 40						2.41	3.00	3.58	4.73	5.84	
80 x 50						2.73	3.38	4.02	5.27	6.47	
80 x 60						3.04	3.77	4.50	5.90	7.26	
90 x 40						2.57	3.20	3.80	4.96	6.08	
90 x 45						2.73	3.38	4.02	5.27	6.47	
100 x 30						2.41	3.00	3.58	4.73	5.84	
100 x 40						2.73	3.38	4.02	5.27	6.47	
100 x 50						3.04	3.77	4.50	5.90	7.26	8.57
100 x 60						3.36	4.17	4.96	6.53	8.04	9.51
120 x 50								4.96	6.53	8.04	9.51
120 x 55								5.20	6.84	8.43	10.00
120 x 60								5.44	7.15	8.83	10.45
140 x 60								5.91	7.78	9.61	11.40
150 x 50								5.67	7.47	9.12	10.93
150 x 60								6.10	7.96	9.80	11.97
150 x 70								6.55	8.61	10.00	12.80
160 x 65								6.55	8.61	10.00	12.80
180 x 60								6.75	8.90	11.00	13.28
180 x 70								7.25	9.55	11.80	14.22
180 x 80								7.79	10.30	12.75	15.16
200 x 60								7.25	9.55	11.80	14.22
200 x 80								8.20	10.81	13.36	15.84
200 x 100								9.14	12.07	14.93	17.73
220 x 60								7.79	10.30	12.75	15.16
220 x 80								8.69	11.50	14.12	16.81
220 x 100								9.60	12.70	15.72	18.70
250 x 60								8.44	11.15	13.70	16.30
250 x 80								9.36	12.35	15.30	18.20
250 x 100								10.30	13.60	16.90	20.00
300 x 80								10.55	13.93	17.27	20.55
300 x 100									15.20	18.45	22.42
350 x 80									15.63	19.42	23.17
350 x 100									16.89	21.00	25.00
400 x 100									18.46	22.96	27.40

RICAVI DA NASTRO

U AD ALI UGUALI - $B \neq H$ 


dimensioni	spessore in mm									
	0.8	1	1.2	1.5	2	2.5	3	3.5	4	5
B x H	peso kg/m									
8 x 8	0.13	0.16	0.20							
10 x 10	0.17	0.21	0.24	0.29						
12 x 12	0.20	0.26	0.30	0.37						
15 x 15	0.26	0.32	0.38	0.47	0.60					
20 x 20	0.36	0.45	0.53	0.65	0.85					
22 x 22			0.59	0.72	0.94					
25 x 25			0.67	0.83	1.07	1.31	1.53			
26 x 26		0.58	0.69	0.85	1.10	1.35	1.60			
28 x 28			0.76	0.94	1.23	1.51	1.77			
30 x 30			0.81	1.00	1.31	1.61	1.89			
35 x 35				1.20	1.56	1.92	2.25			
40 x 40						2.21	2.61	2.98	3.35	
45 x 45					2.02	2.52	2.96	3.40	3.82	
50 x 50					2.26	2.79	3.32	3.80	4.29	5.24

C



dimensioni			spessore in mm							
			1	1.2	1.5	2	2.5	3	3.5	4
B	H	C	peso kg/m							
20	20	6	0.53	0.63						
25	15	7.5		0.61	0.74	0.96				
25	25	7.5		0.80	0.99					
30	10	10		0.62	0.75					
30	15	7.5		0.66	0.81					
30	17	9				1.16	1.41			
30	30	10			1.22	1.60	1.96	2.38		
30	40	10			1.46	1.92	2.36			
30	60	10					3.14	3.72		
35	11	7		0.76	0.99					
35	35	10				2.25	2.66			
38	20	8		0.84	1.04					
40	20	10		0.90	1.11	1.33				
40	20	12					1.84	2.17		

(segue)




RICAVI DA NASTRO

C

(seguito)


dimensioni			spessore in mm							
			1	1.2	1.5	2	2.5	3	3.5	4
B	H	C	peso kg/m							
40	30	15		1.18	1.46					
40	40	10			1.58	2.07				
40	40	15				2.23	2.75	3.25		
40	50	15				2.54	3.14			
45	40	15				2.31	2.84			
45	45	15		1.51	1.87					
45	45	17.5			1.93	2.54				
50	10	8.5	0.65	0.78						
50	12	17.5			1.21	1.59				
50	17	17.5		1.08	1.33					
50	30	7.5		1.13	1.40					
50	25	12			1.39	1.82				
50	30	10					2.35	2.78		
50	30	15			1.58	2.07				
50	30	20				2.17	2.75	3.25		
50	40	15		1.81	2.39					
50	40	20					3.14	3.72		
50	45	15			1.93	2.54				
50	50	15			1.93	2.54				
50	55	17.5				2.93	3.63	4.31		
50	30	15				2.23	2.75			
60	35	20							4.28	4.83
60	40	20				2.70	3.33	3.96		
60	50	15				2.86	3.53			
60	50	20				3.01	3.73	4.43		
60	60	20				3.33	4.12	4.90		
60	30	20			1.93	2.54				
70	45	24			2.38	3.14				
70	20	11			1.62	2.16				
80	40	15				2.86	3.53	4.19		
80	40	20				3.01	3.73	4.43		
80	50	10				3.01	3.73	4.43		
80	50	25					5.13	5.93		
80	60	15					4.31	5.13	5.93	
80	70	20					5.14	6.12	7.09	
80	80	30					5.70	6.78	7.86	
100	50	25				3.80	4.71	5.60		
100	60	30							7.31	8.29
100	70	35							8.13	9.23
120	30	12			2.33	3.08				
140	50	25							7.58	8.60
150	70	35						8.20	9.50	10.80
180	25	15	2.01	2.40	2.99					
180	30	15	2.09	2.50	3.11					
180	30	30	2.32	2.78	3.46					
180	40	10					5.36	6.31	7.31	
180	60	30					6.87	8.20	9.50	



RICAVI DA NASTRO


ANGOLARI A LATI UGUALI


dimensioni	spessore in mm							
	1.5	2	2.5	3	4	5	6	7
B x H	peso kg/m							
10 x 10	0.20							
15 x 15	0.31	0.40						
20 x 20	0.43	0.56	0.69					
25 x 25	0.55	0.72	0.90	1.03				
30 x 30	0.67	0.88	1.10	1.25				
35 x 35		1.03	1.30	1.53				
40 x 40		1.20	1.45	1.75				
45 x 45		1.35	1.69	2.00	2.63			
50 x 50		1.51	1.87	2.20	2.95	3.65		
60 x 60			2.27	2.70	3.50	4.40	5.22	
70 x 70				3.15	4.15	5.22	6.68	
80 x 80				3.65	4.76	6.75	7.16	
90 x 90				4.12	5.46	6.80	8.10	
100 x 100				4.60	6.00	7.45	8.85	10.22
120 x 120					7.34	9.00	10.70	12.40
150 x 150						11.40	13.55	15.70



ANGOLARI A LATI DISUGUALI


dimensioni	spessore in mm							
	1.5	2	2.5	3	4	5	6	7
B x H	peso kg/m							
10 x 20	0.33							
12 x 25	0.42	0.55						
15 x 25	0.45	0.59						
15 x 30	0.51	0.66	0.83	0.99				
15 x 40		0.83	1.03	1.22				
20 x 25		0.66	0.83	0.99				
20 x 30		0.75	0.93	1.10				
20 x 35		0.83	1.03	1.22				
20 x 40		0.94	1.14	1.34				
20 x 45		0.99	1.22	1.46				
20 x 50		1.06	1.32	1.56				
20 x 60		1.22	1.52	1.81				
25 x 30		0.83	1.03	1.22				
25 x 40		0.99	1.22	1.46				
25 x 50		1.14	1.42	1.70				
30 x 40		1.06	1.32	1.56				
30 x 50		1.22	1.52	1.81				
30 x 60			1.72	2.04				
30 x 80				2.52	3.33			
40 x 60				2.28	3.01			
40 x 80				2.75	3.64			
40 x 100				3.22	4.27			






RICAVI DA NASTRO

C AD ALI RINFORZATE




dimensione				spessore in mm					
B	H	C	D	1	1.2	1.5	2	2.5	3
				peso kg/m					
40	25	11	10	1.45					
40	25	10	10		1.85				
41.3	41.3	9.5	8		2.30				
45	26	8.5	8		1.85				
50	70	16	8			4.37			
60	70	20	12				5.79		
70	80	23	15.5					7.85	
95	90	35	12						10.83
95	90	35	13						10.90

OMEGA SIMMETRICI




dimensioni			spessore in mm					
B	H	C	1.5	2	2.5	3	3.5	4
			peso kg/m					
20	20	15	0.99	1.29				
25	20	12	0.98	1.27				
50	20	15	1.34	1.76				
15	22	15	0.98	1.27				
25	25	10	1.05	1.36				
25	25	15	1.16	1.52				
25	25	10	1.10	1.44				
30	25	15	1.22	1.60				
40	25	10	1.22	1.60				
40	25	15	1.34	1.76				
50	25	10	1.34	1.76				
30	27	10	1.15	1.50				
15	30	15	1.17	1.52				
20	30	10	1.10	1.44				




RICAVI DA NASTRO

OMEGA SIMMETRICI

dimensioni			spessore in mm					
B	H	C	1.5	2	2.5	3	3.5	4
peso kg/m								
30	30	10	1.22	1.60				
30	130	15	1.34	1.76				
50	30	15	1.58	2.07				
60	30	20	1.81	2.38				
35	33	15	1.47	1.93				
20	35	30	1.70	2.23				
15	40	20	1.52	1.99				
25	40	22	1.68	2.23				
30	40	20	1.70	2.23				
40	40	15	1.70	2.23				
40	40	20	1.81	2.38				
50	40	20	1.93	2.54				
35	40	15	1.70	2.23				
30	45	20	1.81	2.38				
45	45	15	1.87	2.46				
50	45	15	1.93	2.54				
60	45	25	2.28	3.01				
25	50	15	1.75	2.30	2.84			
30	50	15	1.75	2.30	2.84			
30	50	20	1.93	2.54	3.14			
40	50	20	2.04	2.70	3.33			
45	50	15		1.99	2.62	3.24		
50	50	20	2.16	2.86	3.53			
50	50	25	2.16	2.86	3.53			
20	60	10		2.38	2.94	3.48		
25	60	20		2.77	3.43	4.07		
40	60	15		2.86	3.53	4.18		
40	60	25		3.17	3.92	4.66		
40	60	25		3.25	4.02	4.78		
50	60	25		3.33	4.12	4.90		
50	70	30		3.80	4.71	5.60		
50	75	20		3.64	4.51	5.37		
50	75	25		3.80	4.71	5.60		
60	75	30		4.11	5.10	6.07		
40	80	25		3.80	4.71	5.60		
40	90	25		4.11	5.10	6.07		
50	100	30		4.74	5.88	7.01		
60	100	30			6.08	7.25		
60	100	42			6.55	7.82		
50	100	30			6.28	7.48		
50	120	40			7.06	8.43		
60	120	30			6.86	8.20		
80	120	40			7.65	9.14		
80	150	20				9.60	11.15	12.68
80	150	45				10.78	12.52	14.25
110	150	25				10.55	12.25	13.95




RICAVI DA NASTRO




MONOROTAIE

tipo	dimensioni					spessore mm	area cm ²	peso kg/m
	B	H	C	C ₁	A			
MR1	57	67	15	10	13.7	3	6.27	4.92
MR2	42	54	12.5	8	8	2.5	3.97	3.12
MR3	33	34	9.5	6.5	10.5	2	2.22	1.74




GUIDE INFERIORI PER PORTONI

tipo	dimensioni				spessore mm	area cm ²	peso kg/m
	B	H	C	D			
1	10	10	20	10	3	4.35	3.41
2	12	12	20	10	2.5	3.37	2.65




FERMAVETRO A SCATTO

tipo sc	dimensioni				spessore mm 0.7
	B	H	C	A	peso kg/m
144	10	10	5	4	0.20
145	12	12	5	6	0.23



CARRELLI

tipo	portata monorotaia - con supporto ogni metro kg/m
G2 r	400
G4 r	750
P2 r	200
P4 r	450



CARRELLI MIGNON A 1-2-4 RUOTE PER MR3

- tipi M1 r
- M2 r
- M4 r
- M2 rs ecc.



GUIDA INFER. AD OLIVA CON RULLO OTTONE

- ø 10
- ø 15
- ø 25